

应用中心 用户指南

产品版本: v6.0.2

发布日期: 2023-06-20

目录


1 用户指南	1
1.1 全部应用	1
1.2 应用管理	3
1.3 已安装应用	9

1 用户指南

1.1 全部应用

安装应用

1. 打开 **产品与服务**，选择 **应用中心-全部应用**，在全部应用列表，您可以查看到平台提供的所有应用。
2. 从应用列表中找到您需要的应用，点击所在卡片，在应用详情页面，您可以看到当前应用的基本信息、概览和详情信息。



3. 在应用详情页面，点击 **安装** 按钮，进入 **安装** 页面。
4. 填写基本配置、云硬盘配置、虚拟机配置、网络配置之后，点击 **确认配置** 按钮进入“确认配置”页面。在“确认配置”页面中，确认所填信息后，点击 **确认**，开始部署该应用。

← 安装

① 基本配置 ② 确认配置

基本配置

区域 -

项目 admin

*名称

*版本 v7.6.7

InstanceConfig_server_0

*Server 0 Flavor vCPU 内存 规格名称 如: 1C-2G

名称	虚拟内核	内存
<input type="radio"/> 1C-0.5G	1	512 MIB
<input type="radio"/> 1C-1G	1	1 GIB
<input type="radio"/> 1C-2G	1	2 GIB
<input type="radio"/> 1C-4G	1	4 GIB
<input type="radio"/> 2C-2G	2	2 GIB

配额

5. 如果您的应用长时间处于 **安装** 状态，请参考 [强制删除](#) 功能进行数据清理。**强制删除** 会将应用删除，但应用所创建的虚拟资源将不会被清理，需要您手动在对应资源管理处进行手动删除，请再次确认您的选择，该操作将无法恢复。

强制删除 ×

如果您的应用长时间处于安装/删除中状态，您可以通过强制删除功能进行数据清理，强制删除会将应用删除，但应用所创建的虚拟资源将不会被清理，需要您手动在对应资源管理处进行手动删除，请再次确认您的选择，该操作将无法恢复。

请再次确认您的选择，该操作无法恢复。

名称 <input type="text"/>	创建时间 <input type="text"/>
aa	2021-01-29 18:12:21


1.2 应用管理

应用管理


应用管理为云管理员提供应用 **导入**、**下载**、**编辑**、**发布**、**下线**、**删除** 和 **版本管理** 的功能。

导入

1. 打开 **控制台**，选择 **产品与服务-应用管理**，点击**导入应用**按钮。



2. 在导入应用对话框中，点击**选择**按钮从本地文件系统选择要上传的应用软件包。




导入应用时，您可以选择应用的可见性，即 **公有** 或是 **私有**。当您选择的应用为 **公有** 时，则意味着该应用上线后，全局项目用户可见，当您选择的应用为 **私有** 时，则需要选择对应可见的部门和项目。

3. 点击下一步继续。在新的弹窗中，填写应用所需信息，点击导入按钮导入应用。



下载

选择一个应用，点击下载按钮下载应用程序包。



编辑

选择一个发布状态为下线的应用，点击编辑按钮编辑应用。云管理员可以更改应用的分类、标签以及描述。

编辑 X

名称

描述

MySQL Database Service is a fully managed database service that lets developers quickly develop and deploy secure cloud native applications using the world's most popular open source database —MySQL. MySQL Database Service is 100% developed,

取消 确定

发布

选择一个发布状态为下线的应用，点击 **发布** 按钮进行发布。

发布 X

将要发布的应用的个数为: 1
请再次确认您的选择，该操作无法恢复。

名称	可见性	创建时间
apptest	公有	2020-10-15 15:58:48

取消 发布

下线

选择一个发布状态为在线的应用，点击 **下线** 按钮，在下线应用弹窗中，点击 **确认** 按钮下线应用。

下线

X

将要下线的应用的个数为: 1
请再次确认您的选择, 该操作无法恢复。

名称	可见性	创建时间
mysql	公有	2020-10-15 17:03:08

取消

下线

删除

云管理员可以对全局任意应用进行删除操作, 删除后的应用无法恢复。用户也将无法查看及使用该应用。

注: 在删除应用时, 需要提前下线并删除该应用所包含的所有版本。

版本管理

在应用列表点击应用名称, 可以查看应用概览和管理应用版本。

导入版本

导入应用的安装版本。

导入版本

X



将文件拖动到此可上传

或

[选择文件](#)

取消

导入版本

删除版本

选择一个或多个版本，点击删除按钮删除版本。正在被使用的版本无法删除。

删除 ×

将要删除的版本的个数为：1
请再次确认您的选择，该操作无法恢复。

版本	创建时间
v1	2020-10-15 15:58:48

取消 删除

应用镜像

应用中心的应用都是由软件包+镜像组成的，云管理员可以通过 **产品与服务-应用管理-应用镜像** 的应用镜像页面上上传、编辑和删除应用镜像。也可以通过命令行上传应用镜像。

上传镜像


点击镜像列表顶部的 **上传镜像** 按钮，在弹出的添加镜像的弹窗中，依次输入名称、描述、选择本地的镜像文件、选择镜像格式。

← 上传镜像

*名称

描述

*镜像文件


将文件拖动到此可上传
或
[选择文件](#)

*格式

*最小系统盘(GiB)

*最小内存 (GiB)

取消 确认

编辑镜像

选择一个镜像，点击编辑按钮修改镜像信息。

编辑 X

*名称

描述

删除镜像

选择一个或多个镜像，点击删除按钮删除镜像。

删除 X

将要删除的镜像的个数为： 1
请再次确认您的选择，该操作无法恢复。


名称	创建时间
appimageiso	2020-10-15 16:56:20

1.3 已安装应用

云管理员可以通过 [产品与服务-应用管理-已安装应用](#) 页面查看所有项目已安装应用列表。

查看详情

从已安装应用列表中选择一个应用，点击其名称，可以查看应用的概览、节点信息和事件。



- **概览**：在该页面中您可以查看到快速入口的链接以及访问入口。
 - **快速入口**：点击访问快速入口，您可以快速进入应用的管理界面，快速入口对应的是应用的Web访问入口，可以有多个。当您选择安装的应用没有Web界面时，将不会有快速入口。
 - **访问入口**：集群中所有组件服务的访问方式。访问入口可以有多个，对应应用中不同的组件。
- **节点信息**：展示里当前应用中包含的资源信息，该节点信息与您在安装应用时填写的配置一致。
- **事件**：展示了资源组件的创建状态。

删除

您可以通过点击 **删除** 按钮来删除已安装应用。

删除



将要删除的应用的个数为：1
请再次确认您的选择，该操作无法恢复。

名称	创建时间
Redis	2021-01-30 11:28:03

取消

删除

强制删除

如果您的应用长时间处于 **安装/删除中** 状态，您可以通过 **强制删除** 功能进行数据清理，**强制删除** 会将应用删除，但应用所创建的虚拟资源将不会被清理，需要您手动在对应资源管理处进行手动删除，请再次确认您的选择，该操作将无法恢复。

强制删除



如果您的应用长时间处于安装/删除中状态，您可以通过强制删除功能进行数据清理，强制删除会将应用删除，但应用所创建的虚拟资源将不会被清理，需要您手动在对应资源管理处进行手动删除，请再次确认您的选择，该操作将无法恢复。
请再次确认您的选择，该操作无法恢复。

名称	创建时间
aa	2021-01-29 18:12:21

取消

强制删除

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)