

# 数字原生引擎 EOS

## 部署指南

产品版本: v7.0.2

发布日期: 2026-09-20

# 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| 1 部署指南 .....     | 1 |
| 1.1 部署边界 .....   | 1 |
| 1.2 部署形态 .....   | 2 |
| 1.3 兼容性列表 .....  | 4 |
| 1.4 安装部署手册 ..... | 6 |

# 1 部署指南

## 1.1 部署边界

说明节点规格、配置要求等信息。

## 1.2 部署形态

### 前言

#### 适用对象

营销侧支撑人员

#### 术语定义

| 术语  | 定义              |
|-----|-----------------|
| 建议值 | 单region节点规模最佳实践 |
| 标称值 | 单region节点规模技术上限 |

#### 注意事项（可选）

- 以下内容仅限定在生产环境且标准产品3控的场景
- 单region节点数大于128，请联系对应产品营销经理
- 

### 部署形态与节点规模对应关系

| 部署形态  | 建议值   | 标准值    |
|-------|-------|--------|
| 超融合部署 | 3-18  | 3-128  |
| 云部署   | 6-128 | 6-1024 |
| ...   |       |        |

## 可销售产品与部署形态对应关系

| 可销售产品               | 超融合部署  | 云部署 | ... |
|---------------------|--------|-----|-----|
| ECF x86 云基础设施       | 支持/不支持 |     |     |
| ECF x86 高性能云基础设施一体机 |        |     |     |
| ECS Stack x86 云化超融合 |        |     |     |
| ECF Arm 云基础设施       |        |     |     |
| ECF Arm 高性能云基础设施一体机 |        |     |     |

## 部署形态与节点角色的对应关系

| 部署形态  | 控制节点   | 控制存储节点 | 融合节点 | 云产品节点 |  |
|-------|--------|--------|------|-------|--|
| 超融合部署 | 支持/不支持 |        |      |       |  |
| 云部署   |        |        |      |       |  |
|       |        |        |      |       |  |

## 部署形态与节点角色组合方式对应关系

### 部署形态一

|     | 融合节点 | 云产品节点 | 计算存储节点 |
|-----|------|-------|--------|
| 组合1 | ✓✗   |       |        |
| 组合2 |      |       |        |
| 组合3 |      |       |        |

## 1.3 兼容性列表

### 适配清单-产品级

| 供应商 | 型号 | 配置信息 | 部件供应商/型号 | FW | 硬件 |
|-----|----|------|----------|----|----|
|     |    |      |          |    |    |
|     |    |      |          |    |    |

### 适配清单-POC级

| 供应商 | 型号 | 配置信息 | 部件供应商/型号 | FW | 硬件 |
|-----|----|------|----------|----|----|
|     |    |      |          |    |    |
|     |    |      |          |    |    |

### CPU兼容性列表

| 序号 | 供应商 | 型号 | 架构 | 兼容版本 |
|----|-----|----|----|------|
|    |     |    |    |      |

### 网卡兼容性列表

| 序号 | 供应商 | 网卡型号 | 兼容版本 |
|----|-----|------|------|
|    |     |      |      |

### RAID卡兼容性列表

| 序号 | 供应商 | RAID卡型号 | 兼容版本 |
|----|-----|---------|------|
|    |     |         |      |

## GuestOS兼容性列表

| 序号 | 系统类型 | 操作系统版本 | 兼容版本 |
|----|------|--------|------|
|    |      |        |      |

## 商业存储兼容性列表

| 供应商 | 存储型号 | 对接 类型 | 存储提供 驱动版本 | 兼容版本 | 商业存储 已知问题 || --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|||||||

## 1.4 安装部署手册

### 概述

### 安装前准备

### 安装流程

### 步骤一

### 步骤二

**咨询热线：400-100-3070**

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

[contact@easystack.cn](mailto:contact@easystack.cn) (业务咨询)

[partners@easystack.cn](mailto:partners@easystack.cn)(合作伙伴咨询)

[marketing@easystack.cn](mailto:marketing@easystack.cn) (市场合作)

[training@easystack.cn](mailto:training@easystack.cn) (培训咨询)

[hr@easystack.cn](mailto:hr@easystack.cn) (招聘咨询)