

安全容器服务

运维指南

产品版本: v7.0.2
发布日期: 2026-10-09

目录

1 运维指南	1
1.1 运维指南	1

1 运维指南

1.1 运维指南

一云多芯环境工作负载调度到不同CPU架构节点

问题描述

一云多芯环境在安全容器服务6.3.1之前版本创建的工作负载，可能会出现调度到不同CPU架构节点的问题。

jira: <https://easystack.atlassian.net/browse/EAS-127670>。

问题原因

安全容器服务6.3.1支持一云多芯，创建工作负载会根据kubernetes.io/arch 的节点标签调度到指定CPU架构的节点上，而之前版本创建的工作负载，nodeSelector不包含这个标签，可能调度到不同架构的节点上。

解决办法

手动编辑工作负载yaml文件，nodeSelector增加kubernetes.io/arch 的节点标签，x86节点工作负载编辑如下： nodeSelector: kubernetes.io/arch: amd64 arm节点工作负载编辑如下： nodeSelector: kubernetes.io/arch: arm64

安全容器6.3.1环境安装DLB云产品后，创建LB服务失败

问题描述

在安全容器6.3.1环境安装DLB云产品，安全容器服务创建LB服务失败。jira:

<https://easystack.atlassian.net/browse/EAS-130275>。

问题原因

安全容器服务先于DLB云产品安装，安全容器服务的openstack-cloud-controller-manager组件在DLB云产品安装后不会重新初始化endpoint连接，导致安全容器服务找不到DLB服务endpoint，从而创建LB服务失败。

解决办法

重启openstack-cloud-controller-manager pod。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)